

maniglia
ritorta

gamma colori


carta
kraft
bianca



tecnica di stampa: serigrafica


PG031

120 gr./mq • portata 11,00 kg
• imballo: 150/150




PG032

110 gr./mq • portata 11,00 kg
• imballo: 200/200



PG033

100 gr./mq • portata 9,00 kg
• imballo: 200/200




PG034

90 gr./mq • portata 5,50 kg
• imballo: 200/200



PG035

90 gr./mq • portata 5,50 kg
• imballo: 200/200




maniglia
ritorta

carta
kraft
bianca

tecnica di stampa: serigrafica


PG036BI

120 gr./mq • portata 11,00 kg
imballo: 150/150




PG037BI

110 gr./mq • portata 11,00 kg
imballo: 200/200




PG038BI

100 gr./mq • portata 9,00 kg
imballo: 200/200




PG039BI

90 gr./mq • portata 5,50 kg
imballo: 200/200




PG040BI

90 gr./mq • portata 5,50 kg
imballo: 200/200



PG061

110 gr./mq • portata 12,00 kg
imballo: 250/250




PG062

100 gr./mq • portata 10,00 kg
imballo: 250/250



PG063

90 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 250/250




PG064

90 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 300/300



PG065

80 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 300/300



tecnica di stampa: serigrafica

maniglia piatta

gamma colori

carta kraft bianca




maniglia
piatta

carta
kraft
bianca

tecnica di stampa: serigrafica


PG066BI

110 gr./mq • portata 12,00 kg
imballo: 250/250




PG067BI

100 gr./mq • portata 10,00 kg
imballo: 250/250




PG068BI

90 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 250/250




PG069BI

90 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 300/300



PG070BI

80 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 300/300





maniglia
piatta

carta
riciclata
avana

tecnica di stampa: serigrafica

PG071NA

120 gr./mq • portata 12,00 kg
imballo: 250/250



PG073NA

90 gr./mq • portata 10,00 kg
imballo: 250/250



PG075NA

90 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 250/250



PG077NA

80 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 300/300



PG079NA

80 gr./mq • portata 6,00 kg
imballo: 300/300

